

तार का पता : "मिनीस्टील"
Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सं 0 _____

No. _____

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

दिनांक 19 जून, 2008

20

सेवा में,
संलग्न सूची के अनुसार

विषय:- इस्पात मंत्रालय में सेनेटरी सामान की खरीद हेतु वार्षिक अनुबन्ध करने के क्रम में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है तो संलग्न सूची में दर्ज मदों के लिए उचित दरे दिए गए प्रारूप पत्र में संलग्न करें । निविदाएं दिनांक 3-07-2008 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मों के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा । निविदा के साथ रु 5000/- का बैंक ड्राफ्ट (वेतन एवं लेखा अधिकारी के नाम) भी संलग्न होना चाहिए ।

इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

भवदीय,

(दर्शन कुमार सोलंकी)

अनुभाग अधिकारी

द. सं. 23062537

दर्शन कुमार सोलंकी

अनुभाग अधिकारी

इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रति :- NIC- इस्पात मंत्रालय की websites पर दर्शाने के लिए)

क्र.सं.	मद नाम	दरें प्रति मद/दर्जन/नग	क्र.सं.	मद नाम	दरें प्रति मद/दर्जन/नग
1	एसिड प्रति लीटर		22	फलावरपाट	
1	आल आउट रिफिल		23	हित स्प्रें	
1	आल आउट मशीन		24	हार्षिक	
1	बास वाली झाडू		25	जूना	
1	नारियल झाडू		26	लाईजाल	
1	फूल झाडू		27	मैजिक डस्टर	
1	टायलेट ब्रश		28	नेफथाबाल्स	
1	लक्कड ब्रश		29	ऑडोनिल स्टिक	
1	प्लास्टिकबाल्टी बडी		30	फिनाईल	
10	प्लास्टिक बाल्टी छोटी		31	रूमफ्रेशनर /प्रिमियम/गुडलक सॉप100ग्राम	
11	बेगान स्प्रें प्रति लीटर		32		
12	क्लीन्जो प्रति लीटर		33	सॉपकेस	
13	कोलीन स्प्रें500मि ली		34	सर्फपाउडरप्रति कि.ग्रा	
14	घूहेदानी स्टील निर्मित		35	तौलिया बडा 5x2.5	
15	सफेद डस्टर36X36		36	तौलिया मध्यम	
16	पीले डस्टर40X40		37	तौलिया छोटा	
17	डेटाल लिक्विड सॉप		38	टिशू पेपर	
18	प्लास्टिक डस्टबिन बडे		39	विम पाउडर प्रति किग्रा	
19	प्लास्टिक डस्टबिन छोटे		40	होमाकोल लि. सॉप	
20	फिनिट पम्प		41	वाईपर	
21	फिनिट टिन प्रति लीटर		42		

0 1 0 0